

Акт
приемки организации отдыха детей и их оздоровления
от 03.08.2021 г.

1. Организация (наименование) - Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Перевозский строительный колледж», спортивно-оздоровительный лагерь «Борок»

Учредитель - Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

Юридический адрес: 607 400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-кт Советский, 27.

Фактический адрес: 607 400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-кт Советский, 27.

База размещения - Нижегородская область, Перевозский район, 650 метров северо-восточнее пос. Борок

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Кондрашова Н.В. – заместитель главы администрации, начальник Управления образования администрации городского округа Перевозский Нижегородской области.

Секретарь комиссии:

Жесткова И.С. – заместитель директора муниципального казенного учреждения городского округа Перевозский Нижегородской области "Информационный методический центр" (по согласованию).

Члены комиссии:

Воронин А.И. – начальник пункта централизованной охраны Межрайонного отдела вневедомственной охраны по городу Арзамасу – филиала федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области", майор полиции (по согласованию);

Голубятникова М.В. – ведущий специалист сектора информатизации и делопроизводства организационно-правового управления администрации городского округа Перевозский (по согласованию);

Крайнов Д.А. – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы – главный государственный инспектор Перевозского района Нижегородской области по пожарному надзору (по согласованию);

Климачков С.А. – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации "Перевозский" (по согласованию);

Чиканина М.В. – главный государственный санитарный врач по Кстовскому, Большемурашкинскому, Бутурлинскому, Дальнеконстантиновскому, Перевозскому районам (по согласованию);

Шеронова Г.И. – специалист сектора социального обслуживания и социальных программ государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения городского округа Перевозский" (по согласованию)".

произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:
Учреждение функционирует с 2021 года.

2. Вместимость в 1 смену: нормативная (исходя из 4 кв.м на 1 человека) - 62,

Количество отрядов - 3

Планируемое количество смен - 1

Сроки смены:

2021 г. - 09.08.2021-29.08.2021

02.09.2021 – 12.09.2021	Смена для первокурсников ГАПОУ «Перевозский строительный колледж»
13.09.2021 – 19.09.2021	Профильная смена «Школа лидера» (развитие и лидерских качеств студентов ПОО Нижегородской области)
20.09.2021 – 25.09.2021	Подготовка обучающихся выпускных и предвыпускных курсов профессиональных образовательных организаций Нижегородской области к участию во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по УГС СПО 07.00.00 Архитектура и 08.00.00 Техника и технологии строительства
27.09.2021 – 02.10.2021	Подготовка обучающихся выпускных и предвыпускных курсов профессиональных образовательных организаций Нижегородской области к участию во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по УГС СПО 39.00.00 Социальная работа и 40.00.00 Юриспруденция
04.10.2021 – 09.10.2021	Воркшоп для педагогических работников ПОО Нижегородской области «IT компетенции в строительной отрасли»
11.10.2021 – 16.10.2021	Тренинговая смена «Молодые профессионалы» (подготовка студентов образовательных организаций к региональному чемпионату "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенциям Печное дело, Кирпичная кладка, Облицовка плиткой, Геопространственные технологии, Технологии информационного моделирования, Сухое строительство и штукатурные работы
18.10.2021 – 23.10.2021	Профильная смена «Профессиональная активность» с участием ведущих работодателей в строительной отрасли (Программа студентов ПОО Нижегородской области, обучающихся по профильному направлению 08.00.00 Техника и технологии строительства)
25.10.2021 – 30.10.2021	Тематические развивающие смены в период осенних каникул (для школьников 5-8 классов) (Архитектура, Строительство, Робототехника, Языковая)
08.11.2021 – 13.11.2021	Тренинговая смена по подготовке к демонстрационному экзамену для студентов ПОО Нижегородской области по компетенциям Облицовка плиткой, Сухое строительство и штукатурные работы, Кирпичная кладка, Электромонтаж, Геопространственные технологии
15.11.2021 – 20.11.2021	Тренинговая смена по подготовке к демонстрационному экзамену для студентов ПОО Нижегородской области по компетенциям Технологии информационного моделирования, Печное дело, Сантехника и отопление, Монтаж и эксплуатация газового оборудования, Холодильная техника и системы кондиционирования
22.11.2021 – 27.11.2021	Тематическая смена для волонтеров ПОО Нижегородской области
13.12.2021 – 18.12.2021	Зимняя смена «Студенческий актив»
24.01.2022 – 29.01.2022	Подготовка обучающихся выпускных и предвыпускных курсов профессиональных образовательных организаций Нижегородской области к участию во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по УГС СПО 07.00.00 Архитектура и 08.00.00 Техника и технологии строительства
31.01.2022 – 05.02.2022	Подготовка обучающихся выпускных и предвыпускных курсов профессиональных образовательных организаций Нижегородской области к участию во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по УГС СПО 39.00.00 Социальная работа и 40.00.00 Юриспруденция
07.02.2022 – 12.02.2022	Воркшоп для студентов ПОО Нижегородской области «IT компетенции в строительной отрасли»

14.02.2022 – 19.02.2022	Смена-тренинг «Молодые профессионалы» (подготовка студентов образовательных организаций к отборочным соревнованиям Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенциям Печное дело, Кирпичная кладка, Облицовка плиткой, Геопространственные технологии, Технологии информационного моделирования, Сухое строительство и штукатурные работы
21.03.2022 – 27.03.2022	Проориентационная смена в период весенних каникул (для школьников 7-9 классов)
04.04.2022 – 09.04.2022	Тематическая смена для волонтеров ПОО Нижегородской области
11.04.2022 – 16.04.2022	Тематическая смена «Школа выживания» (Спортивно-туристическая направленность) для студентов 1-2 курса ПОО Нижегородской области и старшеклассников ОО городского округа в рамках сетевого взаимодействия
18.04.2022 – 23.04.2022	Подготовка и проведение дивизионного этапа областных соревнований «Нижегородской школы безопасности - «Зарница 2022»
25.04.2022 – 30.04.2022	Практикум-тренинг для студентов ПОО по вопросам трудоустройства с привлечением представителей работодателей
03.05.2022 – 06.05.2022	Смена-тренинг «Молодые профессионалы» (подготовка студентов образовательных организаций к Национальному чемпионату "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенциям Печное дело, Кирпичная кладка, Облицовка плиткой, Геопространственные технологии, Технологии информационного моделирования, Сухое строительство и штукатурные работы
10.05.2022 – 15.05.2022	Тренинговая смена по подготовке к демонстрационному экзамену для студентов ПОО Нижегородской области по компетенциям Облицовка плиткой, Сухое строительство и штукатурные работы, Кирпичная кладка, Электромонтаж, Геопространственные технологии
16.05.2022 – 21.05.2022	Тренинговая смена по подготовке к демонстрационному экзамену для студентов ПОО Нижегородской области по компетенциям Технологии информационного моделирования, Печное дело, Сантехника и отопление, Монтаж и эксплуатация газового оборудования, Холодильная техника и системы кондиционирования
23.05.2022 – 28.05.2022	Летняя смена «Студенческий актив»

3. Участок: площадь 1184,1 кв. м, площадь по периметру 17679 кв.м, наличие и целостность ограждения - ограждение секционное металлическое, закольцовано по периметру

зоны: жилая - 532,7 кв. м. готова, культурно-бытовая - готова

Освещение территории – имеется, электрическое

Пляж (наличие бассейна или водоема) - нет

Зона административно-хозяйственного назначения – выделена

Наличие отдельного въезда - имеется

Наличие, достаточность, состояние мусоросборников - имеется пластиковый контейнер с крышкой, установленный на асфальтированной площадке

Очистка территории (проведена или нет) - проведена

4. Санитарно-техническое благоустройство:

Система холодного водоснабжения, источники: через присоединенную водопроводную сеть из центральных систем холодного водоснабжения по договору холодного водоснабжения №56 от 11 января 2021 года

Перечень зданий, подключенных к системе холодного водоснабжения - Корпус №4, Корпус №5, здание столовой

Система горячего водоснабжения, источники: электрические бойлеры, установленные в жилых корпусах и в здании столовой

Перечень зданий, подключенных к системе горячего водоснабжения - Корпус №4, Корпус №5, здание столовой, медицинский блок

Система канализования - система водонепроницаемых выгребов. Очистных сооружений нет. Очистка проводится по мере накопления, своевременно

Перечень отапливаемых помещений - Корпус №4, Корпус №5, здание столовой, медицинский блок

Наличие резервного источника электроэнергии - имеется (бензиновый генератор)

5. Здания и сооружения:

Спальные корпуса: количество 2, вместимость 66: 6 комнат на 2 места (две из них комнаты для воспитателей), 10 комнат на 3 места, 6 комнат на 4 места

Набор помещений- 22 жилых комнаты, санузлы

Санитарно-технологическое состояние корпусов, готовность - удовлетворительное, готовы

Спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (4 кв.м.)

Корпус №4 : одна комната – 12 кв.м., две комнаты - по 9,3 кв.м, одна комната 11,9 кв.м, одна комната- 17,6 кв.м, одна комната – 13,9 кв.м, одна комната 18,8 кв.м .

Корпус №5: одна комната- 11,9 кв.м., одна комната – 9,4 кв.м, одна комната- 9,3 кв.м, две комнаты- 12 кв.м, две комнаты – 17,4 кв.м, одна комната – 13,7 кв.м, одна комната 13,5 кв.м, две комнаты – 9,5 кв.м, одна комната- 16,7 кв.м, одна комната 13,8 кв.м, одна комната 13,3 кв.м, одна комната – 17,2 кв.м

Наличие форточек, фрамуг - имеется, наличие сеток для окон - имеется

Искусственное освещение - имеется

Мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей - соответствует

Кровати: количество - 66, вид кроватей - односпальные, деревянные, с жестким ложем

Исправность - исправны

Тумбочки, шкафы - достаточное количество, в исправном состоянии

Обеспеченность мягким инвентарем - достаточное количество матрацев, подушек, одеял

Постельное белье 132 комплекта, полотенца для лица 66 шт., для ног 66 шт.

Состояние мягкого инвентаря - новое

Проведение хим.чистки, камерной обработки постельных принадлежностей - не проводилась, так как постельные принадлежности приобретены новые

Санитарно-бытовые помещения:

Туалет – 4, в удовлетворительном состоянии, готовы

Умывальные – 5, в удовлетворительном состоянии, готовы

Ногомойки - 10

Комната гигиены девочек - имеется

Душевые - размещены в спальнях корпусах. В удовлетворительном состоянии, готовы

Прачечная - нет. Стирка белья производится по договору от 01 июня 2021 года «Вадская центральная районная больница.

Постирочная для детей - имеется

Сушилки для детской одежды, обуви – имеются

Состояние санитарно – бытовых помещений - удовлетворительное

Медпункт:

Перечень помещений - кабинет врача, процедурная, палаты изолятора – 2 (для капельных и кишечных инфекций), санузел.

Обеспеченность оборудованием - в достаточном количестве

Обеспеченность мебелью - в достаточном количестве

Готовность - готовы

Обеспеченность лекарственными средствами – обеспечен необходимыми медикаментами

В том числе для оказания неотложной помощи - обеспечен

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения:

№52.НЦ.20.000.М.000653.08.21 от 02.08.2021

Наличие лицензии на медицинскую деятельность ЛО-52-01-007104 от 27.07.2021

Жилые помещения для мед.работников – имеются

Санитарно-техническое состояние мед.пункта – удовлетворительное

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: фойе корпуса №5, 2 уличных шатра, в достаточном количестве, освещение соответствует СанПиНу, готовы

Спортивные сооружения, их оборудование – имеются, готовы

Складские помещения для хранения хозтоваров: имеются, готовы

Помещения для проживания персонала – имеются, готовы

Пищеблок.

Обеспечение поточности технологического процесса - соблюдается

Технологическое оборудование: Технологическое оборудование в достаточном количестве:

Мармит 1-хблюдо ПМЭС-70КМ- 1 шт., мармит 2-хблюдо ПМЭС-70КМ-60- 1 шт., электроплита 4-х комфорочная-Abat ЭП – 1 шт., овощерезательная машина Gastrorag HLC-205- 1 шт., пароконвектомат XV 393 UNOX- 1 шт., весы счетные Мера-Сервис ВР -05МС-6/1-АВ- 4 шт., мясорубка Bosch VFW360W – 1 шт., печь микроволновая ВВК 17МWS-781М- 1 шт., набор кухонных ножей- 4 шт., набор разделочных досок- 4 шт.

Все в исправном состоянии, акт проверки технологического оборудования от 28.07.2021 №400

Холодильное оборудование - Холодильное оборудование в достаточном количестве: морозильный ларь – 1 шт., шкаф холодильный «Бирюса» - 3 шт. Все в исправном состоянии, акт проверки технологического оборудования от 28.07.2021 №400

Обеспеченность инвентарем, кухонной, столовой посудой, сан.одеждой – в достаточном количестве

Санитарно-техническое оборудование - удовлетворительное, готово.

Наличие резервных источников горячей воды - электрический водонагреватель, бензиновый генератор

Вентиляция - имеется, наличие сеток для окон и дверей - имеются

Санитарно-бытовые помещения для сотрудников -имеются

Обеденный зал – количество посадочных мест - 70, готов к работе

готовность, наличие и количество умывальников – один умывальник в санузле столовой, три умывальника перед входом в обеденный зал

Организация питания в 1 смену

Складские помещения - склад для хранения продуктов питания, хозяйственный склад,

Санитарно-техническое состояние пищеблока - удовлетворительное

Меню примерное 14-дневное меню с кратностью питания 5-ти разовое разработано на основании сборника рецептов на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях под редакцией М.П.Могильного и В.А.Тутельяна, Москва, 2011 год.

МУ, МР, сборник рецептов, др.
для возрастных групп 6-11 лет, старше 12 лет

с учетом выполнения норм питания - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

обеспечивает 100 % от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков 91,2-133,54; жиров 86,075- 167,575; углеводов 350,145- 478,135,

энергетическую ценность (ккал) 3014,28- 3856, распределение ее по приемам пищи (%):

завтрак 18-28,5 ; второй завтрак - нет; обед 28-39; полдник 10-17,2 ; ужин 19,6 - 29,8; второй ужин 3-4,

выходы порций, соответствующие рекомендуемым – нормам

проведение витаминизации – проводится,

использование йодированной соли - используется,

продуктов, обогащенных микронутриентами - нет

рациональность, сбалансированность питания – рационально, сбалансировано

учитывает оснащенность пищеблока - спортивно-оздоровительного лагеря «Борок»

не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня.

карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления – имеются.

Соответствует требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Питьевой режим: (форма организации) - питьевые кулеры

6. Генеральная уборка:

спальные корпуса – проведена, замечаний нет

санитарно-бытовые помещения – проведена, замечаний нет

культурно-массовые помещения – проведена, замечаний нет

медблок – проведена, замечаний нет

пищеблок – проведена, замечаний нет

другие помещения – проведена, замечаний нет

7. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Холодного водоснабжения	№56 от 11 января 2021	МУП «Куммунальщик»
Энергоснабжения	№5017000 от 01 января 2021	ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	№ Д/9724/2021 от 30 декабря 2020	ООО «МСК-НТ»
Оказание услуг по акарицидной обработке	№53 от 31 мая 2021	ООО «Нижегородская санитарно-эпидемиологический сервис»
Акт внутреннего контроля эффективности акарицидной обработки	№4 от 31.05.2021	ООО «Нижегородская санитарно-эпидемиологический сервис»

Оказание услуг по дератизации и дезинфекции помещений	№ б\н от 21 июня 2021	ООО «Нижегородский санитарно-эпидемиологический сервис»
Акт оказания дезинфекционных услуг	№283 от 23 июня 2021	ООО «Нижегородский санитарно-эпидемиологический сервис»
Поставка продуктов питания	№ 27/04/21-ПП-37 от 27 апреля 2021	ООО «Дельта Плюс»
Вывоз и очистка сточных вод	№17 от 21 июня 2021	МУП «Коммунальщик»
Стирка белья	№б\н от 01 июня 2021	ГБУЗ НО «Вадская центральная районная больница»
Обезвреживание медицинских отходов	№2557 от 25 июня 2021	ООО «Кедр»
Техническое обслуживание медицинской техники	№634-ТО от 24 июня 2021	ООО «Гормедтехника-НН»

8. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора: план-задание не выдавалось

9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора: предписания не выдавались

10. Противопожарное состояние организации: удовлетворительное

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - имеются

Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть - имеется

Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения – имеется 4 пожарных водоема

Соответствие подъездных путей - соответствуют

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности - соответствуют

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при необходимости) – имеется (акт от 26.07.2021 №074)

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения - обеспечены

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения - имеется

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума – Пачков Л.Е., руководитель спортивно-оздоровительного лагеря «Борок», Миридонова Е.К., воспитатель

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованности - внутренний противопожарный водопровод отсутствует.

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях, примыкающих к лесным массивам) - минерализованная полоса имеется

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей)- обеспечены в достаточном количестве.

Наличие автономного электрогенератора, обеспечивающего электроснабжение систем противопожарной защиты зданий с круглосуточным пребыванием людей - имеется

Не допускается размещение:

- детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3 – нет

- более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3 нет

- детей на этаже с одним эвакуационным выходом нет

Проработан вопрос о привлечении автотранспорта для эвакуации детей и персонала с территории лагеря в случае угрозы лесного пожара (для объектов летнего отдыха детей, расположенных в лесных массивах и на прилегающей территории, подверженных угрозе распространения лесных (торфяных) пожаров

11. Организация купания детей – не предусмотрено

12. Охрана лагеря

наличие видеонаблюдения – да

наличие кнопки экстренного вызова - имеется

организация пропускного режима – организован, ведутся журналы

13. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников – 10 чел.

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала – 10

Количество медицинских работников – 3 чел.

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы - имеется

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации - имеются

Наличие справок об отсутствии судимости – имеются

14. Программное обеспечение:

Наличие программы – программа имеется

«4D. Думай. Дерзай. Дружи. Двигайся»

Перечень программ дополнительного образования – имеются

(«Мини-футбол», «Волейбол», «Арм-спорт», «Шахматы», «Настольный теннис», «Танцевальная студия «Созвездие», «Очумелые ручки», «Новые голоса», «Школа Лидера», «Школа ответственности», «Мобильная робототехника», «Градостроительный лабиринт», «Геодезический кванториум», «Художественная кулинария»).

Методическое обеспечение – обеспечены в полном объеме

15. Мероприятия по охране труда

техническая документация – ведется

установочные приказы по охране труда - имеются

инструкции по охране труда - имеются

обучение и инструктаж – прошли все сотрудники спортивно-оздоровительного лагеря «Борок

16. Другие вопросы:

Стоимость путевки – 21000 руб.

17. Заключение комиссии: Разрешается открытие лагеря с 09.08.2021 года.



Н.В. Кондрашова
И.С. Жесткова
А.И. Воронин
М.В. Голубятникова
Д.А. Крайнов
С.А. Климачков
М.В. Чиканина
Г.И. Шеронова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к типовому акту приема организации
отдыха детей и их оздоровления

Соблюдение МР 3.1/2.4.0185-20 и СП 3.1/2.4.3598-20 по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения коронавируса COVID-19

Проектная вместимость лагеря _____ 66 _____ чел.
Фактическая вместимость лагеря _____ 27 _____ чел.

Тип помещения	Объем помещения м ³	Наличие обеззараживателей воздуха			Наличие антисептика для обработки рук		Наличие 5-ти дневного запаса дезсредств для ежедневной влажной уборки помещений - наименование - расход средства (по инструкции) - количество (шт.)
		Рециркулятор стационарный/объем обрабатываемого воздуха в час	Рециркулятор переносной/объем обрабатываемого воздуха в час	Бактерицидная лампа	Кол-во стационарных дозаторов	Кол-во переносных	
Кол-во помещений, в том числе:						10	«Дезон-Хлор» в соответствии с инструкцией по вирусуному режиму 1294 таб (4 банки и 100 таб)
Спальные помещения	748,54		8				570 таб
Рекреация, холл	321,75	3			2		120 таб
Обеденный зал	386,88	1					60 таб
Пищеблок	434,88	1			1		220 таб
Помещения для дополнительного образования	105,3	1					60 таб
Иные помещения с нахождением детей					5		90 т

Количество бесконтактных термометров 2 шт.

Организация режима питания в одну смену/ в две смены (нужное подчеркнуть)

Наличие алгоритма организации медицинской помощи да/ нет (нужное подчеркнуть)

Наименование медицинской организации оказания инфекционного профиля для оказания медицинской помощи, госпитализации детей и сотрудников в случае осложнения эпидемиологической ситуации

Количество персонала	Количество человек	Наличие результатов иммуноферментного анализа на наличие антител к COVID-19 /ПЦР	Наличие 5-ти дневного запаса СИЗ (количество масок, перчаток)
Педагогические работники	9	9	225 масок
Медицинские работники	3	3	75 масок и 45 пар перчаток
Обслуживающий персонал	6	6	150 масок
Сотрудники пищеблока	2	2	50 масок и 30 пар перчаток
Административный персонал	1	1	25 масок